

V TOX
HIGHER POWER
Lift Mask

A newer, better, higher power lifting mask that intensely lifts, tightens, and firms the skin. It provides immediate effect and a long-lasting treatment to reverse skin ageing.

100ml / 3.38 fl. oz.

Kry
AESTHETICS

V-TOX

INTRODUCTION

Le masque v Tox Lift, raffermi et resserre intensément la peau. Il procure un rajeunissement et une amélioration visibles et rapides de la peau.

Ce qui rend notre masque V-Tox unique, c'est son effet transformateur pendant l'application.

Au fur et à mesure que le masque sèche, il engendre une sensation de tension et de fermeté, qui se libère ensuite avec un effet de "fissuration". Cette sensation et cet aspect se produisent en raison de l'évaporation de l'eau, permettant à la peau d'absorber les nutriments.





V-TOX

Le V TOX procure un effet liftant immédiat et cible les rides, les ridules ainsi que le relâchement cutané, tout en offrant un éclat instantané.

Il convient à tous les types de peau.

Il peut être appliqué à la fin de divers soins, tels que le microneedling, l'hydrafacial, le carboxy...

Il doit être conservé à température ambiante et protégé de l'exposition au soleil. Bien que sa couleur puisse s'assombrir avec le temps, son efficacité et sa sécurité d'utilisation demeurent intactes. Veillez à ne pas laisser la pipette entrer en contact avec la peau pour des raisons d'hygiène.



V-TOX

Contenu du pack : 100 ML (20 clientes)

- 6 Types de collagène
- 11 peptides
- 10 extrait de fruits
- Naicinamide
- Bioflavonoids


V-TOX

RECOMMANDATION :

Il est conseillé d'utiliser V Tox une fois par semaine pendant 4 semaines s'il est utilisé seul.

S'il est utilisé seul aucun soin particulier n'est nécessaire et le client peut revenir à routine normale de soins de la peau immédiatement.

Lorsqu'il est combiné avec d'autres soins du visage, il est conseillé de respecter le suivi du traitement en cours. (pour les protocoles de combinaison, veuillez vous fournir l'e-book protocoles.)





INGREDIENTS

Eau, polystyrène sulfonate de sodium, 1,2-hexanediol, butylène glycol, alcool, alcool polyvinylique, C12-14 Pareth-12, éthylhexylglycérine, extrait de fruit de Coccinia Indica, extrait d'Eclipta Prostrata, niacinamide, adénosine, propanediol, acétate de sodium, glycérine, sorbitane. Laurate, extrait de feuille d'Aloe Barbadensis, extrait de Rosmarinus Officinalis (romarin), extrait de Lavandula Angustifolia (lavande), extrait de Thymus Vulgaris (thym), extrait de fleur/feuille/tige d'Origanum Vulgare, extrait d'Hippophae Rhamnoides, hydroxyéthylcellulose, acétyl dipeptide-1 cétyle ester, Atélocollagène, Desamido Collagène, Bioflavonoïdes, Collagène hydrolysé, Extrait de feuille de Thamnia Vermicularis, Collagène soluble, Extrait de fruit d'Opuntia Ficus-Indica, Extrait de Brassica Oleracea Italica (Broccoli), Collagène, Acides aminés de collagène, Procollagène, Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-5, Nona Peptide-1, Tripeptide de cuivre-1, Hexapeptide-9, Acétyl Hexapeptide-8, Tripeptide-1, Acétyl Tétrapeptide-2.

Protocole



Nettoyez soigneusement le visage avec le produit Oxy Glow.

Procédez à l'exfoliation en utilisant le Blue Peel. (Une extraction peut être réalisée si nécessaire.)

Appliquez le produit de manière uniforme sur le visage en 2 à 4 couches selon le relâchement, puis laissez agir pendant 15 à 20 minutes. (Optionnel : profitez de la lumineothérapie pendant le temps de pause.)

Rincez à l'aide d'une éponge et d'eau tiède, puis séchez délicatement avec une serviette chaude.

Appliquez ensuite le sérum face lift ainsi que la crème liftante intensive (neck lift)

Pour des protocoles plus complexes et en association avec d'autres soins, procurez-vous l'e-book protocoles.




V-TOX

1 couche : 18/20 ans

2 couches : 20/30 ans

3 couches : 30/40 ans

4 couche : 40 et +



CONTRE-INDICATIONS

- Allergie aux ingrédients énumérés.
- Blessure ouverte
- État inflammatoire grave
- Traitement facial invasif récent (Incluant les injections attendez 2 semaines.)
- Traitement du visage récent avec temps d'arrêt (attendre jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli)
- Peau brûlée par le soleil
- Problème dermique grave
- Des ecchymoses ou un gonflement tissu cicatriciel récent (âgé de moins de six mois) Eczéma, Dermatite, Psoriasis, L'acné vulgaire, Acné, Rosacée.