

A person wearing a white lab coat and white gloves is holding a clear glass beaker containing a yellow liquid. The background is a blurred laboratory setting with various pieces of equipment.

Kry
AESTHETICS

MELAPRO PLUS COLD PEEL



Melapro Plus
4-Butylresorcinol Cold Peel

Kry
AESTHETICS

Our first ever oil based peel that
Caters to pigmentation and melasma.

4- butylresorcinol or also known as rucinol
is a whitening Derivative of resorcinol
that is A potent tyrosinase inhibitor.

It dramatically improves & reduces
Pigmentation and melasma.

4-butylresorcinol peel is well
Tolerated even for sensitive skin.

Due to its structure as an oil based product,
it doesn't burn the skin unlike other peels
that work with pH level.

It is painless while working great with
pigmentation to a cellular level.



oil based



3ml x 10 vials

C'est quoi le melapro plus ?

Notre tout premier peeling à base d'huile qui répond à l'hyperpigmentation et au Melasma le tout dans une ampoule de 3 ml x 10.

4- Le butylrésorcinol ou également connu sous le nom de Rucinol est un dérivé blanchissant du résorcinol qui est un puissant inhibiteur de la tyrosinase. Il améliore et réduit considérablement la pigmentation et le mélasma. Le peeling au 4-Butylrésorcinol est bien toléré même pour les peaux sensibles.

En raison de sa structure à base d'huile, il ne brûle pas la peau contrairement aux autres peelings qui fonctionnent avec le niveau de pH. Il est indolore et fonctionne parfaitement avec la pigmentation au niveau cellulaire.



CONCEPT

Le peeling à froid fait référence à un peeling chimique moins chaud et moins intense que les autres peelings chimiques. C'est également un produit à base d'huile, donc l'intensité du peeling n'est pas basée sur le niveau de pH mais sur la durée pendant laquelle il reste sur la peau.

Le 4-butylrésorcinol est un agent éclaircissant pour la peau couramment utilisé dans les produits de soin de la peau pour traiter l'hyperpigmentation. Il est également considéré comme une alternative naturelle et sûre à l'hydroquinone qui s'est avérée plus efficace contre le mélasma. Il cible la source de formation de la mélanine, il est donc plus efficace pour réduire le mélasma et est même recommandé aux personnes sujettes ou souffrant d'hyperpigmentation post-inflammatoire ou PIH.


CIBLER LE MÉLASMA

Melapro appartient également à la catégorie des inhibiteurs de la tyrosinase. Il cible le transfert des mélanosomes en plus d'inhiber la tyrosinase. Le 4-Butylrésorcinol interfère avec le transfert du mélanosome des mélanocytes qui sont des cellules qui produisent de la mélanine vers les kératinocytes qui sont les cellules de la peau. Il est plus bénéfique pour l'hyperpigmentation persistante en raison de sa puissance et de son efficacité à décomposer les mélanocytes.



AUTRES INGRÉDIENTS

IL CONTIENT ÉGALEMENT DU
SQUALANE, DU TOCOPHEROL, DU
BISABOLOL ET DU GLUTATHIONE POUR
PRODUIRE LES EFFETS COMBINÉS
D'ÉCLAT ET DE DÉPIGMENTATION.



TRAITEMENT & DURÉE


Le temps de poser peut-être de 5 à 10 minutes et ceux en fonction de la problématiques et de la sensibilité. Il est recommander de débuté par 5 minutes sur la 1er séance pour voir la réaction de la peau.

Il est recommandé d'attendre au moins 15 jours minimum avant de procéder au prochain peeling.



TEMPS D'ARRÊT ET RÉCUPÉRATION

Puisqu'il s'agit d'un peeling à froid, les temps d'arrêt et la douleur sont peu probables. Cependant, la peau n'est pas unique et certaines peuvent ressentir des picotements plus ou moins forts en fonction de différents facteurs tels que l'état de la peau, sa sensibilité, combinés à la durée du peeling. Une évaluation professionnelle est conseillée.



Post soin

Une rougeur de la peau peut survenir, des picotements, une desquamation ou non. Il est recommandé d'avoir la même procédure que tout autre peeling chimique et il faut conseiller aux clients de suivre la même routine post peeling chimique donc une bonne hydratation et pas d'utilisation d'acides ou gommages à la maison. Si une desquamation de la peau se produit, cela reste un phénomène normal et doit être traité avec des produits comme des crème réparatrice et cicatrisante.



INGREDIENTS

Caprylic/Capric Triglyceride, 4-Butyresorcinol,
Squalane, Tocopherol, Bisabolol, BHT, Water,
Glycerin, 1,2-Hexanediol, Hippophae
Rhamnoides Extract, Butylene Glycol,
Hydroxypropyl Cyclodextrin, Glutathione,
Disodium EDTA

Pour quels problématiques ?

Mélasma

Hyperpigmentation post-inflammatoire

Pigmentation tenace

Taches de vieillesse et dommages causés
par le soleil.



CONTRE-INDICATION

- Prise d'anti-inflammatoires
- Sous traitement de type Roaccutane
- Diabète type 1
- Hémophile
- Maladie auto-immune (sclérose en plaques...)
- Utilisation récente de rétinoïdes
- Maladie immunodéprimée (VIH, cancer...)
- Maladie dermatologique active (vitiligo, psoriasis, eczéma...)
- Anticoagulants ou des problèmes cardiologiques
- Bouton de fièvre
- Enceinte ou en période d'allaitement
- Allergies médicamenteuses



Recommandation clients

- Évitez le maquillage pendant 24 heures
- Utilisez une protection solaire avec un indice de 50
- Évitez les exercices intenses, ainsi que les saunas secs et les hammams
- Limitez l'exfoliation (pas de gommage ni de peeling doux)
- Assurez-vous de bien hydrater un maximum
- Ne pas laver le visage durant 6 heures après le peeling
- Appliquer une crème réparatrice toute la période de cicatrisation 15 jours minimum.
- Ne pas arracher les peaux qui pèlent



Protocole

- 1: Pré peel clenser
2. Pre Peel Toner
3. Appliquez 3 couches du peeling

Laisser agir jusqu'à 10 minutes maximum sur la peau, tout en vérifiant l'état de la peau toutes les minutes. Il est important d'évaluer la sensibilité et la réaction cutanées chaque minute pour éviter les irritations cutanées. Si la peau démange beaucoup et/ou brûle, retirez immédiatement avec de l'eau. Puis appliquer le post peel toner.

4. Appliquez un masque apaisant. Nous recommandons notre Masque Traitement & Booster Biocellulose car il est riche en nutriments spécifiquement adaptés aux peaux soumises à des peelings et même à des lasers.
5. Appliquer la crème réparatrice krx
6. Appliquer la crème sunblocker krx

Protocole avec microneedling

1: Pré peel clenser

2. Pre Peel Toner

3. Appliquez 1 couche du peeling

Passer sur l'ensemble du visage avec votre dermapen avec les aiguilles 36 (uniquement) à 0,50 mm (bien respecter cette longueur). Laisser agir jusqu'à 5 minutes maximum sur la peau, tout en vérifiant l'état de la peau toutes les minutes. Il est important d'évaluer la sensibilité et la réaction cutanées chaque minute pour éviter les irritations cutanées. Si la peau démange beaucoup et/ou brûle, retirez immédiatement avec de l'eau. Puis appliquez le post peel toner.

4. Appliquez un masque apaisant. Nous recommandons notre Masque Traitement & Booster Biocellulose car il est riche en nutriments spécifiquement adaptés aux peaux soumises à des peelings et même à des lasers.

5. Appliquer la crème réparatrice krx

6. Appliquer la crème sunblocker krx

COMPARAISON ENTRE LAZER PEEL



- 4-Butylrésorcinol : agit principalement en inhibant l'enzyme tyrosinase, qui joue un rôle clé dans la production de mélanine. Cela réduit la formation de d'hyperpigmentation à sa source.
- Acide tranexamique (qui est le principal ingrédient blanchissant du Lazer Peel) : Réduit la pigmentation en interférant avec l'interaction entre les cellules de la peau et les mélanocytes (les cellules qui produisent la mélanine). Combiné avec d'autres AHA, il se concentre sur le blanchiment global et obtient les mêmes résultats que le blanchiment au laser.



QUAND UTILISER ?

Il est recommandé d'utiliser LaZer Peel comme un peeling blanchissant global pour les teints ternes et inégaux.

Il est recommandé d'utiliser Melapro pour les hyperpigmentations profondes et tenaces, ainsi que pour le mélasma qui est plus profond et beaucoup plus grave, ainsi que pour les personnes sujets au PIH lors des peelings et des lasers.